

Informationen auf Grundlage von Routinedaten - AMI		
	Länder-ID	Länder-ID
	Krankenhaus-ID	Krankenhaus-ID
	Krankenhausname	Krankenhausname
Verwenden Sie bitte die Krankenhausdaten vom 01.01.2010 - 31.12.2010		
Bitte geben Sie nachfolgend für den akuten Myokardinfarkt die Gesamtanzahl der jährlich behandelten Fälle und die entsprechenden Todesfälle an. Für die Auswertung der Daten sind im zweiten Abschnitt einige Hintergrundinformationen erforderlich - bitte stellen Sie diese zur Verfügung, sofern möglich.		
Akuter Myokardinfarkt - Anzahl der behandelten Fälle und Todesfälle (ab 18 Jahren)		
Nr	Frage	Antwortkategorien
O09	Anzahl der Patienten, bei denen ein <u>akuter Myokardinfarkt</u> nach den folgendem Code diagnostiziert wurde: ICD-9 410	Bitte geben Sie die Anzahl der Patienten mit ICD-9 410 an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O10	Anzahl der Patienten, bei denen ein <u>akuter Myokardinfarkt</u> nach den folgenden Codes diagnostiziert wurde: ICD-10 I21 und I22	Bitte geben Sie die Anzahl der Patienten mit ICD-10 I21 und I22 an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O11	Anzahl der Patienten mit diagnostiziertem <u>akutem Myokardinfarkt</u> , die bis 30 Tage nach Aufnahme gestorben sind	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
AKUTER MYOKARDINFARKT - Hintergrundinformationen für die Auswertung der Daten		
O12	Anzahl der <u>WEIBLICHEN</u> Patienten mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O13	Anzahl der <u>MÄNNLICHEN</u> Patienten mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O14.1	Anzahl der Patienten <u>zwischen 18 und 20 Jahren</u> mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem AMI in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O14.2	Anzahl der Patienten <u>zwischen 21 und 30 Jahren</u> mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem AMI in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O14.3	Anzahl der Patienten <u>zwischen 31 und 40 Jahren</u> mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem AMI in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O14.4	Anzahl der Patienten <u>zwischen 41 und 50 Jahren</u> mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem AMI in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O14.5	Anzahl der Patienten <u>zwischen 51 und 60 Jahren</u> mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem AMI in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O14.6	Anzahl der Patienten <u>zwischen 61 und 70 Jahren</u> mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem AMI in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O14.7	Anzahl der Patienten <u>zwischen 71 und 80 Jahren</u> mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem AMI in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen

O14.8	Anzahl der Patienten <u>zwischen 81 und 90 Jahren</u> mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem AMI in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O14.9	Anzahl der Patienten <u>ab 91 Jahren</u> mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem AMI in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O15	Bitte geben Sie die <u>minimale</u> Aufenthaltsdauer für Patienten mit einem diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt an	Bitte geben Sie die minimale Aufenthaltsdauer an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O16	Bitte geben Sie die <u>maximale</u> Aufenthaltsdauer für Patienten mit einem diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt an	Bitte geben Sie die maximale Aufenthaltsdauer an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O17	Bitte geben Sie die <u>durchschnittliche</u> Aufenthaltsdauer für Patienten mit einem diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt an	Bitte geben Sie die durchschnittliche Aufenthaltsdauer an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O18	Bitte geben Sie die Anzahl der perkutanen Koronarinterventionen (PCI) an, die bei Patienten mit diagnostiziertem akutem Myokardinfarkt durchgeführt wurden	Bitte geben Sie die Anzahl der durchgeführten PCIs bei Patienten mit diagnostiziertem AMI an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen

Informationen auf Grundlage von Routinedaten - SCHLAGANFALL		
	Länder-ID	Länder-ID
	Krankenhaus-ID	Krankenhaus-ID
	Krankenhausname	Krankenhausname
Verwenden Sie bitte die Krankenhausdaten vom 01.01.2010 - 31.12.2010		
Bitte geben Sie für akute ischämische Schlaganfälle die Gesamtanzahl der jährlich behandelten Fälle und die entsprechenden Todesfälle an. Für die Auswertung der Daten sind einige Hintergrundinformationen erforderlich - bitte stellen Sie diese zur Verfügung, sofern möglich.		
Akuter ischämischer Schlaganfall - Anzahl der behandelten Fälle und Todesfälle (ab 18 Jahren)		
Nr	Frage	Antwortkategorien
O19	Anzahl der Patienten, bei denen ein <u>akuter ischämischer Schlaganfall</u> nach den folgenden Codes diagnostiziert wurde: ICD 9 433.01, 433.11, 433.21, 433.31, 433,91, 434.01, 434,11 433.91	Bitte geben Sie die Anzahl der Patienten mit diesen Diagnosecodes an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O20	Anzahl der Patienten, bei denen ein <u>akuter ischämischer Schlaganfall</u> nach den folgenden Codes diagnostiziert wurde: ICD 10 I63 und I64	Bitte geben Sie die Anzahl der Patienten mit diesen Diagnosecodes an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O21	Wenn in Ihrem Datensystem nicht zwischen <u>ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen</u> unterschieden wird, geben Sie bitte die Gesamtanzahl an Schlaganfallpatienten für 2010 an	Bitte geben Sie die Gesamtanzahl der Patienten mit Schlaganfalldiagnose an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O22	Anzahl der Patienten mit einem <u>diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall</u> , die bis 30 Tage nach Aufnahme gestorben sind	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O23	Wenn in Ihrem Datensystem nicht zwischen <u>ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen</u> unterschieden wird, geben Sie bitte die Gesamtanzahl an Todesfällen bei Schlaganfallpatienten für 2010 an	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
Akuter ischämischer Schlaganfall - Hintergrundinformationen für die Auswertung der Daten		
O24	Anzahl der <u>WEIBLICHEN</u> Patienten mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O25	Anzahl der <u>MÄNNLICHEN</u> Patienten mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O26.1	Anzahl der Patienten <u>zwischen 18 und 20 Jahren</u> mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem Schlaganfall in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O26.2	Anzahl der Patienten <u>zwischen 21 und 30 Jahren</u> mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem Schlaganfall in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O26.3	Anzahl der Patienten <u>zwischen 31 und 40 Jahren</u> mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem Schlaganfall in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O26.4	Anzahl der Patienten <u>zwischen 41 und 50 Jahren</u> mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem Schlaganfall in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O26.5	Anzahl der Patienten <u>zwischen 51 und 60 Jahren</u> mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem Schlaganfall in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O26.6	Anzahl der Patienten <u>zwischen 61 und 70 Jahren</u> mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem Schlaganfall in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen

O26.7	Anzahl der Patienten <u>zwischen 71 und 80 Jahren</u> mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem Schlaganfall in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O26.8	Anzahl der Patienten <u>zwischen 81 und 90 Jahren</u> mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem Schlaganfall in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O26.9	Anzahl der Patienten <u>ab 91 Jahren</u> mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostiziertem Schlaganfall in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O27	Bitte geben Sie bitte die <u>minimale</u> Aufenthaltsdauer für Patienten mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall an	Bitte geben Sie die minimale Aufenthaltsdauer an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O28	Bitte geben Sie bitte die <u>maximale</u> Aufenthaltsdauer für Patienten mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall an	Bitte geben Sie die maximale Aufenthaltsdauer an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O29	Bitte geben Sie bitte die <u>durchschnittliche</u> Aufenthaltsdauer für Patienten mit einem diagnostizierten akuten ischämischen Schlaganfall an	Bitte geben Sie die durchschnittliche Aufenthaltsdauer an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O30	Bitte geben Sie bitte die Anzahl der durchgeführten Thrombolysen für Patienten mit akutem ischämischem Schlaganfall an	Bitte geben Sie die Anzahl der Thrombolysen für Schlaganfallpatienten an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen

Informationen auf Grundlage von Routinedaten - HÜFTFRAKTUR		
	Länder-ID	Länder-ID
	Krankenhaus-ID	Krankenhaus-ID
	Krankenhausname	Krankenhausname
Verwenden Sie bitte die Krankenhausdaten vom 01.01.2010 - 31.12.2010		
Bitte geben Sie für die Hüftfrakturen die Gesamtanzahl der jährlich behandelten Fälle und die entsprechenden Todesfälle an. Für die Auswertung der Daten sind einige Hintergrundinformationen erforderlich - bitte stellen Sie diese zur Verfügung, sofern möglich.		
Hüftfraktur - Anzahl der behandelten Fälle und Todesfälle (ab 65 Jahren)		
Nr	Frage	Antwortkategorien
O31	Anzahl der Patienten ab 65 Jahren bei denen eine <u>Hüftfraktur</u> nach den folgenden Codes diagnostiziert wurde: ICD 9 8200-1 oder 8202-3 oder 8208-9	Bitte geben Sie die Anzahl der Patienten mit diesen Diagnosecodes an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O32	Anzahl der Patienten ab 65 Jahren bei denen eine <u>Hüftfraktur</u> nach den folgenden Codes diagnostiziert wurde: ICD-10 S72.0 oder S72.1 oder S72.2	Bitte geben Sie die Anzahl der Patienten mit diesen Diagnosecodes an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O33	Anzahl der Patienten ab 65 Jahren mit mit diagnostizierter <u>Hüftfraktur</u> , die bis 30 Tage nach Aufnahme gestorben sind	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
HÜFTFRAKTUR - Hintergrundinformationen für die Auswertung der Daten (ab 65 Jahren)		
O34	Anzahl der <u>WEIBLICHEN</u> Patienten mit einer diagnostizierten Hüftfraktur	Bitte geben Sie die Anzahl der entlassenen Patienten aus diesem Bereich an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O35	Anzahl der <u>MÄNNLICHEN</u> Patienten mit einer diagnostizierten Hüftfraktur	Bitte geben Sie die Anzahl der entsprechenden entlassenen Patienten aus diesem Bereich an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O36.1	Anzahl der Patienten <u>zwischen 65 und 75 Jahren</u> mit diagnostizierter Hüftfraktur	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostizierter Hüftfraktur in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O36.2	Anzahl der Patienten <u>zwischen 76 und 85 Jahren</u> mit diagnostizierter Hüftfraktur	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostizierter Hüftfraktur in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O36.3	Anzahl der Patienten <u>zwischen 86 und 95 Jahren</u> mit diagnostizierter Hüftfraktur	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostizierter Hüftfraktur in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O36.4	Anzahl der Patienten <u>ab 96 Jahren</u> mit diagnostizierter Hüftfraktur	Bitte geben Sie die Anzahl an Patienten mit diagnostizierter Hüftfraktur in dieser Altersgruppe an oder Bitte geben Sie 9999 an, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O37	Bitte geben Sie die <u>minimale</u> Aufenthaltsdauer für Patienten mit einer diagnostizierten Hüftfraktur an	Bitte geben Sie die minimale Aufenthaltsdauer an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O38	Bitte geben Sie die <u>maximale</u> Aufenthaltsdauer für Patienten mit einer diagnostizierten Hüftfraktur an	Bitte geben Sie die maximale Aufenthaltsdauer an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O39	Bitte geben Sie die <u>durchschnittliche</u> Aufenthaltsdauer für Patienten mit einer diagnostizierten Hüftfraktur an	Bitte geben Sie die durchschnittliche Aufenthaltsdauer an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O40	Bitte geben Sie die Anzahl der Hüftfrakturoperationen an, die innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme bei Patienten durchgeführt wurden, die älter sind als 65 Jahre	Bitte geben Sie die Anzahl an Operationen an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen

Informationen auf Grundlage von Routinedaten - Entbindungen		
	Länder-ID	Länder-ID
	Krankenhaus-ID	Krankenhaus-ID
	Krankenhausname	Krankenhausname
Verwenden Sie bitte die Krankenhausdaten vom 01.01.2010 - 31.12.2010		
Beantworten Sie bitte für Entbindungen die Fragen O39 - O45. Für die Auswertung der Daten sind einige Hintergrundinformationen erforderlich - bitte stellen Sie diese zur Verfügung, sofern möglich.		
Entbindungen - Anzahl der Fälle und Anzahl der Entbindungs-Verfahren (Mütter ab 15 Jahren)		
Nr	Frage	Antwortkategorien
O41	Gesamtanzahl der Lebendgeburten	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O42	Gesamtanzahl der Totgeburten	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O43	Gesamtanzahl der tot geborenen Kinder, die wiederbelebt wurden	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O44	Bitte geben Sie die Anzahl der Kaiserschnitte an	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O45	Bitte geben Sie die Anzahl der vaginalen Entbindungen <u>ohne</u> Einsatz von Instrumenten an	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O46	Bitte geben Sie die Anzahl der vaginalen Entbindungen <u>mit</u> Einsatz von Instrumenten an	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O47	Bitte geben Sie die Anzahl der Dammrisse 3. oder 4. Grades bei vaginalen Entbindungen <u>ohne</u> Einsatz von Instrumenten an (kein ICD-Code für Verfahren bei Entbindungen mit Einsatz von Instrumenten vorhanden, eingeschlossen sind sämtliche Instrumente in allen Entbindungsphasen)	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O48	Bitte geben Sie die Anzahl der Dammrisse 3. oder 4. Grades bei vaginalen Entbindungen <u>mit</u> Einsatz von Instrumenten an (ICD-Code für Verfahren bei Entbindungen mit Einsatz von Instrumenten ist in Patientenakte vorhanden, eingeschlossen sind sämtliche Instrumente in allen Entbindungsphasen)	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
Entbindungen - Hintergrundinformationen für die Auswertung der Daten		
O49	Anzahl der Entbindungen von Müttern <u>zwischen 15 und 25 Jahren</u>	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O50	Anzahl der Entbindungen von Müttern <u>zwischen 26 und 35 Jahren</u>	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O51	Anzahl der Entbindungen von Müttern <u>zwischen 36 und 45 Jahren</u>	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen
O52	Anzahl der Entbindungen von Müttern <u>ab 46 Jahren</u>	Bitte geben Sie die Anzahl an oder 9999, wenn Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung stehen