

## Informacja na podstawie administracyjnej bazy danych: AMI

<b>numer kraju</b>	<b>kraj</b>	1 do 8
<b>numer szpitala</b>	<b>szpital</b>	1 do 30
<b>nazwa szpitala</b>	<b>nazwa szpitala</b>	
<b>Proszę posługiwać się danymi z okresu: 01.01. 2010 do 31.12.2010</b>		
<b>Dla AMI, proszę określić liczbę pacjentów leczonych rocznie i liczbę zgonów. Jeśli interpretacja danych wymaga komentarza, proszę o dołączenie uwag na ten temat.</b>		
<b>AMI: liczba leczonych pacjentów i liczba zgonów ( pacjenci w wieku 18 lat i powyżej)</b>		
<b>O09</b>	Liczba pacjentów z diagnozą AMI: kod ICD-9 410	Liczba pacjentów z kodem ICD-9 410 lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O10</b>	Liczba pacjentów z diagnozą AMI: kody ICD-10 121 i 122	Liczba pacjentów z kodem ICD -10 121 i 122 lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O11</b>	Liczba pacjentów z diagnozą AMI, którzy zmarli do 30 dni od przyjęcia do szpitala.	Liczba pacjentów lub 9999 jeśli brak danych.
<b>AMI- informacja dla interpretacji danych</b>		
<b>O12</b>	Liczba PACJENTEK u których zdiagnozowano AMI	Liczba pacjentów lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O13</b>	Liczba PACJENTÓW, u których zdiagnozowano AMI	Liczba pacjentów lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O14.1</b>	Liczba pacjentów w wieku 18 - 20 lat, u których zdiagnozowano AMI	Liczba pacjentów z diagnozą AMI w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O14.2</b>	Liczba pacjentów w wieku 21 -30 lat, u których zdiagnozowano AMI	Liczba pacjentów z diagnozą AMI w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O14.3</b>	Liczba pacjentów w wieku 31 - 40 lat, u których zdiagnozowano AMI	Liczba pacjentów z diagnozą AMI w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.

<b>O14.4</b>	Liczba pacjentów w ieku 41 - 50 lat, u których zdiagnozowano AMI		Liczba pacjentów z diagnozą AMI w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O14.5</b>	Liczba pacjentów w ieku 51 - 60 lat, u których zdiagnozowano AMI		Liczba pacjentów z diagnozą AMI w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O14.6</b>	Liczba pacjentów w ieku 18 - 20 lat, u których zdiagnozowano AMI		Liczba pacjentów zdiagnozowanych z AMI w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O14.7</b>	Liczba pacjentów w ieku 71 - 80 lat, u których zdiagnozowano AMI		Liczba pacjentów zdiagnozowanych z AMI w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O14.8</b>	Liczba pacjentów w ieku 81 - 90 lat, u których zdiagnozowano AMI		Liczba pacjentów z diagnozą AMI w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O14.9</b>	Liczba pacjentów w ieku 91 lat i powyżej, u których zdiagnozowano AMI		Liczba pacjentów z diagnozą AMI w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O15</b>	Proszę określić minimalny czas pobytu dla pacjentów z AMI		Minimalny czas pobytu lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O16</b>	Proszę określić maksymalny czas pobytu dla pacjentów z AMI		Maksymalny czas pobytu lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O17</b>	Proszę określić średni czas pobytu dla pacjentów z AMI		Średni czas pobytu lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O18</b>	Proszę określić liczbę procedur PCI u pacjentów z diagnozą AMI		Liczba procedur PCI u pacjentów z diagnozą AMI lub 9999 jeśli brak danych

<b>Informacja na podstawie administracyjnej bazy danych: UDAR</b>			
<b>numer kraju</b>	<b>kraj</b>	1 do 8	
<b>numer szpitala</b>	<b>szpitala</b>	1 do 30	
<b>nazwa szpitala</b>	<b>nazwa szpitala</b>		
<b>Proszę posługiwać się danymi z okresu: 01.01. 2010 do 31.12.2010</b>			
<b>Dla ostrego udaru niedokrwiennego, proszę określić liczbę pacjentów leczonych rocznie i liczbę zgonów. Jeśli interpretacja danych wymaga komentarza, proszę o dołączenie uwag na ten temat.</b>			
<b>Ostry udar niedokrwienny: liczba leczonych pacjentów i liczba zgonów (pacjenci w wieku 18 lat i powyżej)</b>			
<b>O19</b>	Liczba pacjentów z diagnozą ostry udar niedokrwienny: kody ICD-9; 433.01; 433.11; 433.21; 433.31; 433.91; 434.01; 434.11; 433.91		Liczba pacjentów z tymi kodami lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O20</b>	Liczba pacjentów z diagnozą ostry udar niedokrwienny: kody ICD-10 163 i 164		Liczba pacjentów z tymi kodami lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O21</b>	Jeśli system nie różnicuje pomiędzy udarem niedokrwiennym i krwotocznym, podaj ogólną liczbę pacjentów z udarem w 2010 roku.		Ogólna liczba pacjentów z udarem lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O22</b>	Liczba pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym, którzy zmarli do 30 dni od przyjęcia do szpitala.		Liczba pacjentów lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O23</b>	Jeśli system nie różnicuje pomiędzy udarem niedokrwiennym i krwotocznym, podaj ogólną liczbę zgonów pacjentów z udarem w 2010 roku.		Liczba pacjentów lub 9999 jeśli brak danych.
<b>OSTRY UDAR NIEDOKRWIENNY- informacja dla interpretacji danych</b>			
<b>O24</b>	Liczba PACJENTEK u których zdiagnozowano ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O25</b>	Liczba PACJENTÓW, u których zdiagnozowano ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów lub 9999 jeśli brak danych.

<b>O26.1</b>	Liczba pacjentów w wieku 18 - 20 lat, z diagnozą ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów z udarem w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O26.2</b>	Liczba pacjentów w wieku 21 - 30 lat, z diagnozą ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów z udarem w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O26.3</b>	Liczba pacjentów w wieku 31 - 40 lat, z diagnozą ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów z udarem w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O26.4</b>	Liczba pacjentów w wieku 41 - 50 lat, z diagnozą ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów z udarem w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O26.5</b>	Liczba pacjentów w wieku 51 - 60 lat, z diagnozą ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów z udarem w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O26.6</b>	Liczba pacjentów w wieku 61 - 70 lat, z diagnozą ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów z udarem w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O26.7</b>	Liczba pacjentów w wieku 71 - 80 lat, z diagnozą ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów z udarem w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O26.8</b>	Liczba pacjentów w wieku 81 - 90 lat, z diagnozą ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów z udarem w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O26.9</b>	Liczba pacjentów w wieku 91lat i powyżej, z diagnozą ostry udar niedokrwienny		Liczba pacjentów z udarem w tej grupie wiekowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O27</b>	Proszę określić minimalny czas pobytu dla pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym		Minimalny czas pobytu lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O28</b>	Proszę określić maksymalny czas pobytu dla pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym		Maksymalny czas pobytu lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O29</b>	Proszę określić średni czas pobytu dla pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym		Średni czas pobytu lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O30</b>	Proszę określić liczbę procedur PCI u pacjentów z diagnozą ostrego udaru niedokrwiennego		Liczba procedur trombolizy u pacjentów z udarem lub 9999 jeśli brak danych

<b>Informacja na podstawie administracyjnej bazy danych: ZŁAMANIE SZYJKI STAWU BIODROWEGO</b>			
numer kraju		kraj	1 do 8
numer szpitala		1 do 30	
nazwa szpitala		nazwa szpitala	
Proszę posługiwać się danymi z okresu: 01.01. 2010 do 31.12.2010			
Dla złamania szyjki kości udowej, proszę określić liczbę pacjentów leczonych rocznie i liczbę zgonów. Jeśli interpretacja danych wymaga komentarza, proszę o dołączenie uwag na ten temat.			
<b>Złamanie szyjki kości udowej: liczba leczonych pacjentów i liczba zgonów (pacjenci w wieku 65 lat i powyżej)</b>			
O31	Liczba pacjentów powyżej 65 roku życia z diagnozą złamanie szyjki kości udowej kody ICD-9; 8200-1 lub 8202-3 lub 8208-9		Liczba pacjentów z tymi kodami rozpoznania lub 9999 jeśli brak danych.
O32	Liczba pacjentów powyżej 65 roku życia z diagnozą złamanie szyjki kości udowej kody ICD-10; S72.0 lub S72.1 lub S72.2		Liczba pacjentów z tymi kodami rozpoznania lub 9999 jeśli brak danych.
O33	Liczba pacjentów ze złamaniem szyjki kości udowej, którzy zmarli do 30 dni od przyjęcia do szpitala.		Liczba pacjentów lub 9999 jeśli brak danych.
<b>ZŁAMANIE SZYJKI KOŚCI UDOWEJ- informacja dla interpretacji danych</b>			
O34	Liczba PACJENTEK z diagnozą złamania szyjki kości udowej		Liczba pacjentów wypisanych z diagnozą złamanie szyjki kości udowej lub 9999 jeśli brak danych.
O35	Liczba PACJENTÓW z diagnozą złamania szyjki kości udowej		Liczba pacjentów wypisanych z diagnozą złamanie szyjki kości udowej lub 9999 jeśli brak danych.
O36.1	Liczba pacjentów w ieku 65- 75 lat, u których zdiagnozowano złamanie szyjki kości udowej		Liczba pacjentów wypisanych z diagnozą złamanie szyjki kości udowej lub 9999 jeśli brak danych.
O36.2	Liczba pacjentów w ieku 76- 85 lat, u których zdiagnozowano złamanie szyjki kości udowej		Liczba pacjentów wypisanych z diagnozą złamanie szyjki kości udowej lub 9999 jeśli brak danych.
O36.3	Liczba pacjentów w ieku 86 - 95 lat, u których zdiagnozowano złamanie szyjki kości udowej		Liczba pacjentów wypisanych z diagnozą złamanie szyjki kości udowej lub 9999 jeśli brak danych.

<b>O36.4</b>	Liczba pacjentów w ieku 96 lat, i powyżej, u których zdiagnozowano złamanie szyjki kości udowej		Liczba pacjentów wypisanych z diagnozą złamanie szyjki kości udowej lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O37</b>	Proszę określić minimalny czas pobytu dla pacjentów ze złamaniem szyjki kości udowej		Minimalny czas pobytu lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O38</b>	Proszę określić maksymalny czas pobytu dla pacjentów ze złamaniem szyjki kości udowej		Maksymalny czas pobytu lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O39</b>	Proszę określić średni czas pobytu dla pacjentów ze złamaniem szyjki kości udowej		Średni czas pobytu lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O40</b>	Proszę określić liczbę zabiegów operacyjnych u pacjentów powyżej 65 roku życia ze złamaniem szyjki kości udowej przeprowadzonych w czasie 48 godzin od przyjęcia do szpitala		Liczba zabiegów operacyjnych lub 9999 jeśli brak danych

<b>Informacja na podstawie administracyjnej bazy danych: PORÓD</b>			
<b>numer kraju</b>	<b>kraj</b>	1 do 8	
<b>numer szpitala</b>	<b>szpital</b>	1 do 30	
<b>nazwa szpitala</b>	<b>nazwa szpitala</b>		
<b>Proszę posługiwać się danymi z okresu: 01.01. 2010 do 31.12.2010</b>			
<b>Dla porodów- pytania 039-045. Jeśli interpretacja danych wymaga komentarza, proszę o dołączenie uwag na ten temat.</b>			
<b>Porody: liczba porodów i liczba procedur ( pacjentki w wieku 15 lat i powyżej)</b>			
<b>O41</b>	Ogólna liczba dzieci żywo urodzonych		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O42</b>	Ogólna liczba dzieci martwourodzonych		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O43</b>	Ogólna liczba dzieci martwourodzonych ale zresuscytowanych		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O44</b>	Liczba cięć cesarskich		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O45</b>	Liczba nie instrumentalnych porodów drogami natury		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O46</b>	Liczba instrumentalnych porodów drogami natury		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O47</b>	Liczba uszkodzeń 3 i 4 stopnia przy NIE INSTRUMENTALNYCH porodach drogami natury (brak kodów procedur ICD dla porodów instrumentalnych - dotyczy zastosowania instrumentu w każdej fazie porodu).		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O48</b>	Liczba uszkodzeń 3 i 4 stopnia przy INSTRUMENTALNYCH porodach drogami natury (kody procedur ICD dla porodów instrumentalnych w historii choroby - dotyczy zastosowania instrumentu w każdej fazie porodu).		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
<b>PORODY- informacja dla interpretacji danych</b>			
<b>O49</b>	Liczba pacjentek rodzących w wieku 15 - 25 lat		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O50</b>	Liczba pacjentek rodzących w wieku 26 - 35 lat		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
<b>O51</b>	Liczba pacjentek rodzących w wieku 36 - 45 lat		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.

052	Liczba pacjentek rodzących w wieku 46 lat i powyżej		Liczba pacjentek lub 9999 jeśli brak danych.
-----	---	--	--