

Informação baseada nos dados de rotina: EAM			
Número do País		País	1 a 18
Número do Hospital		Hospital	1 a 30
Nome do Hospital		Nome do Hospital	
Por favor utilize os dados do hospital entre 01.01.2010 e 31.12.2010			
<p>Por favor especifique para o enfarte agudo do miocárdio <u>o número total de casos tratados anualmente e o número relevante de mortes</u>. Para interpretação dos dados, solicita-se alguma informação de base, por favor indique-a, se possível.</p>			
Enfarte Agudo do Miocárdio - Número de casos tratados e de mortes (18 anos ou mais)			
O09	Número de doentes diagnosticados com enfarte agudo do miocárdio utilizando o código CID-9 410		Introduza o número de doentes com CID-9 410, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O10	Número de doentes diagnosticados com enfarte agudo do miocárdio utilizando os códigos CID-10 I21 e I22		Introduza o número de doentes com CID-10 I21 e I22, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O11	Número de doentes diagnosticados com enfarte agudo do miocárdio que morreram até 30 dias após a admissão		Introduza o número de doentes ou, 9999 se os dados não estiverem disponíveis
ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO - Informação de base para interpretação dos seus dados			
O12	Número de doentes MULHERES diagnosticadas com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O13	Número de doentes HOMENS diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis

O14.1	Número de doentes com 18-20 anos de idade diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes diagnosticados com EAM neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O14.2	Número de doentes com 21-30 anos de idade diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes diagnosticados com EAM neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O14.3	Número de doentes com 31-40 anos de idade diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes diagnosticados com EAM neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O14.4	Número de doentes com 41-50 anos de idade diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes diagnosticados com EAM neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O14.5	Número de doentes entre os 51-60 anos de idade diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes diagnosticados com EAM neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis

O14.6	Número de doentes entre os 61-70 anos de idade diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes diagnosticados com EAM neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O14.7	Número de doentes com 71-80 anos de idade diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes diagnosticados com EAM neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O14.8	Número de doentes com 81-90 anos de idade diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes diagnosticados com EAM neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O14.9	Número de doentes com 91 ou mais anos de idade diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de doentes diagnosticados com EAM neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O15	Por favor, especifique o tempo mínimo de internamento para doentes com enfarte agudo do miocárdio		Introduza o tempo mínimo de internamento ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O16	Por favor, especifique o tempo máximo de internamento para doentes com enfarte agudo do miocárdio		Introduza o tempo máximo de internamento ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O17	Por favor especifique a demora média de internamento para doentes com enfarte agudo do miocárdio		Introduza a demora média de internamento ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis

O18	Por favor, especifique o número de intervenções coronárias percutâneas (ICP) realizadas em doentes diagnosticados com enfarte agudo miocárdio		Introduza o número de ICP realizadas em doentes diagnosticados com enfarte agudo miocárdio ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
-----	--	--	--

Informação baseada nos dados de rotina: AVC		
Número do País	País	1 a 18
Número do Hospital	Hospital	1 a 30
Nome do Hospital	Nome do Hospital	
Por favor utilize os dados do hospital entre 01.01.2010 e 31.12.2010		
Por favor especifique para o acidente vascular cerebral isquémico, o número total de casos tratados anualmente e o número relevante de mortes. Para interpretação dos dados, solicita-se alguma informação de base - por favor indique-a, se possível.		
Acidente Vascular Cerebral Isquémico - Número de casos tratados e de mortes (18 anos ou mais)		
O19	Número de doentes diagnosticados com acidente vascular cerebral isquémico utilizando os seguintes códigos: CID-9; 433.01, 433.11, 433.321, 433.31, 433.91, 434.01, 434.11, 433.91	Introduzir o número de pacientes com estes códigos, ou com 9999, se os dados não estiverem disponíveis.
O20	Número de doentes diagnosticados com acidente vascular isquémico utilizando os seguintes códigos: CID-10; I63 e I64	Introduzir o número de pacientes com estes códigos, ou com 9999, se os dados não estiverem disponíveis.
O21	Se o sistema de dados não distinguir o AVC isquémico do hemorrágico, indique o número total de doentes com AVC, em 2010	Introduzir o total de pacientes com AVC, ou com 9999, se os dados não estiverem disponíveis.
O22	Número de doentes diagnosticados com acidente vascular isquémico que morreram até 30 dias após a admissão	Introduzir o total de pacientes com AVC, ou com 9999, se os dados não estiverem disponíveis.
O23	Se o sistema de dados não distinguir o AVC isquémico do hemorrágico, indique o número total de morte dos doentes com AVC, em 2010	Introduzir o número de doentes, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
Acidente Vascular Isquémico - Informação de base para interpretação dos dados		
O24	Número de doentes, MULHERES, diagnosticadas com acidente vascular cerebral isquémico	Introduzir o número de doentes, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis

O25	Número de doentes, HOMENS, diagnosticados com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir o número de doentes, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O26.1	Número de doentes com 18-20 anos de idade diagnosticados com acidente vascular isquémico		Introduza o número de doentes diagnosticados com AVC neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O26.2	Número de doentes com 21-30 anos, diagnosticados com acidente vascular cerebral isquémico		Introduza o número de doentes diagnosticados com AVC neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O26.3	Número de doentes com 31-40 anos, diagnosticados com acidente vascular cerebral isquémico		Introduza o número de doentes diagnosticados com AVC neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O26.4	Número de doentes com 41-50 anos, diagnosticados com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir o número de doentes diagnosticados com AVC, neste grupo etário, ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O26.5	Número de doentes com 51-60 anos, diagnosticados com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir o número de doentes diagnosticados com AVC, neste grupo etário, ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O26.6	Número de doentes com 61-70 anos, diagnosticados com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir o número de doentes diagnosticados com AVC, neste grupo etário, ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O26.7	Número de doentes com 71-80 anos, diagnosticados com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir o número de doentes diagnosticados com AVC, neste grupo etário, ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O26.8	Número de doentes com 81-90 anos, diagnosticados com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir o número de doentes diagnosticados com AVC, neste grupo etário, ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis

O26.9	Número de doentes com 91 anos, ou mais, diagnosticados com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir o número de doentes diagnosticados com AVC, neste grupo etário, ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O27	Por favor, especifique o tempo mínimo de internamento para doentes com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir a duração mínima de internamento, ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O28	Por favor, especifique o tempo máximo de internamento para doentes com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir a duração máxima de internamento, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O29	Por favor especifique a demora média de internamento para doentes com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir a duração a demora média de internamento, ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O30	Por favor, especifique o número de trombólises realizadas em doentes com acidente vascular cerebral isquémico		Introduzir o número de trombólises em doentes com AVC, ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis

Informação baseada nos dados de rotina: Fractura do Colo do Fémur

Número do País	País	1 a 18
Número do Hospital	Hospital	1 a 30
Nome do Hospital	Nome do Hospital	
Por favor, utilize os dados do hospital entre 01.01.2010 e 31.12.2010		
Por favor, especifique para a fractura do colo do fémur o número total de casos tratados anualmente e o número relevante de mortes . Para interpretação dos dados, solicita-se alguma informação de base, por favor indique-a, se possível.		
Fractura do Colo do Fémur - Número de casos tratados e de mortes (65 anos ou mais)		
O31	Número de doentes com idade superior a 65 anos, diagnosticados com fractura do colo do fémur utilizando os códigos: CID-9; 8200-1 ou 8202-3 ou 8208-9	Introduzir o número de doentes diagnosticados com estes códigos, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O32	Número de doentes com idade superior a 65 anos, diagnosticados com fractura do colo do fémur utilizando os códigos: CID-10; S72.0 ou S72.1 ou S72.2	Introduzir o número de doentes diagnosticados com estes códigos, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O33	Número de doentes diagnosticados com fractura do colo do fémur que morreram até 30 dias após admissão	Introduzir o número de doentes, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
Fractura do Colo do Fémur - Informação de base para interpretação dos dados		
O34	Número de doentes, MULHERES , diagnosticadas com fractura do colo do fémur	Introduzir o número de doentes que tiveram alta hospitalar, com esta condição, ou 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O35	Número de doentes, HOMENS , diagnosticados com fractura do colo do fémur	Introduzir o número de doentes que tiveram alta hospitalar com esta condição ou, 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O36.1	Número de doentes entre os 65-75 anos, diagnosticados com fractura do colo do fémur	Introduzir o número de doentes diagnosticados com fractura do colo do fémur neste grupo etário, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis

O36.2	Número de doentes entre os 76-85 anos de idade diagnosticados com fractura do colo do fémur		Introduza o número de doentes diagnosticados com fractura do colo do fémur neste grupo etário ou introduza 9999 se os dados não estiverem disponíveis
O36.3	Número de doentes entre os 86-95 anos, diagnosticados com fractura do colo do fémur		Introduzir o número de doentes diagnosticados com fractura do colo do fémur neste grupo etário, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O36.4	Número de doentes com 96 anos ou mais, diagnosticados com fractura do colo do fémur		Introduzir o número de doentes diagnosticados com fractura do colo do fémur neste grupo etário, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O37	Por favor, especifique o período mínimo de internamento para doentes com fractura do colo do fémur		Introduzir o período mínimo de internamento, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O38	Por favor, especifique o período máximo de internamento para doentes com fractura do colo do fémur		Introduzir o período máximo de internamento, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O39	Por favor, especifique a demora média de internamento para doentes com fractura do colo do fémur		Introduzir a demora média de internamento, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O40	Por favor, especifique o número de intervenções por fractura do colo do fémur, realizadas num período de 48 horas após a admissão, em doentes com mais de 65 anos.		Introduzir o número de intervenções, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis

Informação baseada nos dados de rotina: PARTOS		
Número do País	País	1 a 18
Número do Hospital	Hospital	1 a 30
Nome do Hospital	Nome do Hospital	
Por favor, utilize os dados do hospital entre 01.01.2010 e 31.12.2010		
Especifique para os partos, a questão número O39 - O45. Para interpretação dos dados, solicita-se alguma informação de base - por favor indique-a, se possível.		
Partos - Número de casos e de procedimentos (Mães com 15 ou mais anos de idade)		
O41	Número total de nados-vivos	Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O42	Número total de nados-mortos	Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O43	Número total de nados-mortos, mas ressuscitados	Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O44	Por favor, especifique o número de partos por cesariana	Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O45	Por favor, especifique o número de partos vaginais, sem o auxílio de quaisquer instrumentos	Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O46	Por favor, especifique o número de partos vaginais com auxílio de qualquer tipo de instrumento	Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O47	Por favor, especifique o número de lacerações de 3º e 4º grau, com parto vaginal, sem auxílio de qualquer instrumento (Sem código de procedimento CID para partos assistidos com instrumentos - inclui qualquer instrumento utilizado em qualquer das fases do parto)	Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis

O48	Por favor, especifique o número de lacerações de 3º e 4º grau, com parto vaginal, com auxílio de qualquer instrumento (código de procedimento CID para partos assistidos com recurso a instrumentos - inclui qualquer instrumento utilizado durante qualquer das fases do parto)		Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
-----	---	--	---

Partos - Informação de base para interpretação seus dados

O49	Número de mães com idades entre os 15-25 anos de idade		Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O50	Número de mães com idades entre os 26-35 anos de idade		Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O51	Número de mães com idades entre os 36-45 anos de idade		Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis
O52	Número de mães com 46 ou mais anos		Introduzir o número, ou 9999, se os dados não estiverem disponíveis